



# POMPES MANUELLES GRAISSE

Réf: **U.700002**

**À levier.**

- Sortie rigide et agrafe 4 mors.
- Valve de remplissage.



Réf: **GE2002**

**À levier.**

- Sortie rigide, sortie flexible 500 mm et agrafe 4 mors.



Réf: **U.PK75VR**

**À levier.**

- Flexible 500 mm et agrafe 4 mors.
- Système TWIN-LOCK.
- Valve de remplissage.



Réf: **U.PK85VR**

**À 1 main.**

- Flexible 500 mm et agrafe 4 mors.
- Système TWIN-LOCK.
- Valve de remplissage.



Réf: **U.PKU75VR**

**À levier ergonomique.**

- Flexible 300 mm et agrafe 4 mors.
- Système TWIN-LOCK.
- Valve de remplissage.



Réf: **GE1001**

**Pistolet de graissage pneumatique ou manuel.**

- Sortie rigide, sortie flexible 300 mm et agrafe 4 mors.
- Entrée air 1/4" M.



Réf: **U.PKV77VS**

**À levier.**

- Flexible 500 mm et agrafe 4 mors.
- Système TWIN-LOCK.



**VARIOSTAR**  
S Y S T E M



Utilisation avec une cartouche à visser



Utilisation avec une cartouche standard



Réf: **U.PKV88VS**

**À 1 main.**

- Flexible 500 mm et agrafe 4 mors.
- Système TWIN-LOCK.



Réf: **GE3010/BASE**

**Pompe graisse 14,4 V.**

- Livrée avec sortie flexible Lg 760 mm avec garde ressort et agrafe 4 mors.
- 1 Batterie 14,4 V avec chargeur rapide intelligent (temps de charge 1 heure).



Réf: **U.COFFRET\_PKU75VR**

**Composé de :**

- Pompe U.PKU75VR.
- Embouts souple et rigide.
- Cartouche de graisse (NLGI 2 / 400 g).
- Assortiment de 60 graisseurs et raccords rapides.



Réf: **GE3010/BATT\_SUP**

**Batterie pour GE3010/BASE**

- 1 Batterie rechargeable 14,4 V haute capacité au Ni-Cad.





**Réf: GP2001**

**Distributeur graisse 5 Kg.**

- Distribution gros débit à une pression de 250 bar, ou petit débit à une pression de 800 bar.

Composé de :

- ~ Réservoir 5 Kg.
- ~ Pompe d'amorçage.
- ~ Pistolet ergonomique avec sélecteur (petit ou grand débit).
- ~ Plateau suiveur et agrafe 4 mors.



Sortie	3/4"
Portée graisse à 6 bar (Débit libre)	5000 g/min
Pression de travail (min - max)	150 - 700 bar
Longueur du flexible	1,80 m
Dimension du réservoir	∅ 210 - h 200 mm

**Réf: U.7591683**

**Appareil de remplissage pour tonnelet 50 Kg.**



**Réf: U.ASSORT160GR**

- Coffret assortiment 160 graisseurs UMETA.

**Réf: U.ASSORT80GR**

- Coffret assortiment 80 graisseurs UMETA.



**Réf: U.LOT3AGTP**

- Lot de raccords rapides pour graisseurs têtes plates D10, D16, D22 (DIN 3404).



**Réf: U.FLEX500+AGRAFE**

- Flexible HP, Diam.11, Lg 500 mm avec agrafe 4 mors M10 x 1.

**Réf: GA173**

- Flexible HP, Diam.11, Lg 300 mm avec agrafe 4 mors M10 x 1.

**Réf: U.7821118**

- Flexible HP, Diam.11, Lg 300 mm M10 x 1.

**Réf: U.7477113**

- Valve de remplissage, conique 10 x 100.



**Réf: GV9006**

- Agrafe 4 mors M10 x 1.

**Réf: GV9007**

- Agrafe 4 mors M10 x 1 soudée à 90°.

**Réf: U.7351312**

- Agrafe 4 mors M10 x 1 sous blister.

**Réf: U.9626837**

- Agrafe à levier M10 x 1 pour graisseur DIN et SAE.






# GRAISSEURS

Graisseurs DIN 71412 en acier zingué


## Graisseurs droits H1

Type (GW)	6 pans (SW-mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	<i>Boite de 100 pièces</i>	<i>10 pièces sous blister</i>
				Référence	Référence
M 6 x 1,0	7	15	5,5	U.1100704	U.9220110
M 8 x 1,0	9	15	5,5	U.1100907	U.9220111
M 8 x 1,25	9	15	5,5	U.1100908	U.9220112
M 10 x 1	11	15	5,5	U.1101109	U.9220113
M 10 x 1,5	11	15	5,5	U.1101111	U.9220114
1/8 G - 28 BSP	11	15	5,5	U.1101156	x
1/4 G - 19 BSP	14	17,5	6,5	U.1101457	x




## Graisseurs coudés 45° H2

Type (GW)	6 pans (SW-mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	<i>Boite de 100 pièces</i>	<i>5 pièces sous blister</i>
				Référence	Référence
M 6 x 1,0	9	23,5	5,5	U.1200904	U.9220170
M 8 x 1,0	9	20,5	5,5	U.1200907	U.9220171
M 8 x 1,25	9	20,5	5,5	U.1200908	U.9220172
M 10 x 1	11	25	5,5	U.1201109	U.9220173
M 10 x 1,5	11	25	5,5	U.1201111	U.9220174
1/8 G - 28 BSP	11	25	5,5	U.1201156	x
1/4 G - 19 BSP	14	22,5	6,5	U.1201457	x



## Graisseurs coudés 90° H3

Type (GW)	6 pans (SW-mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	<i>Boite de 100 pièces</i>	<i>5 pièces sous blister</i>
				Référence	Référence
M 6 x 1,0	9	18	5,5	U.1300904	U.9220180
M 8 x 1,0	9	18	5,5	U.1300907	U.9220181
M 8 x 1,25	9	18	5,5	U.1300908	U.9220182
M 10 x 1	11	20	5,5	U.1301109	U.9220183
M 10 x 1,5	11	20	5,5	U.1301111	U.9220184
1/8 G - 28 BSP	11	20	5,5	U.1301156	x
1/4 G - 19 BSP	14	18	6,5	U.1301457	x



« Nous disposons de tous les types de graisseurs en vrac. N'hésitez pas à nous consulter »

# UNITES MOBILES ET FIXES POUR DISTRIBUTION DE GRAISSE



## UNITES MOBILES POUR TONNELET 50 Kg ET FUTS 200 Kg



	Référence	Chariot tonnelet	Chariot fût	Pompe 50/1	Couvercle	Suiveur	Flexible	Pistolet graisse
<b>50 Kg</b>	UMG50/1T50KG	x		x	x	x	4 m	x
<b>50 Kg</b>	UMG50/1T50KG/A	x		x	x	x	10 m	x
<b>200 Kg</b>	UMG50/1F200KG		x	x	x	x	4 m	x

## UNITES FIXES POUR TONNELET 50 Kg ET FUTS 200 Kg



	Référence	Pompe 50/1	Couvercle	Suiveur	Flexible	Enrouleur 10 m carrossé	Pistolet graisse
<b>50 Kg</b>	UFG50/1T50KG	x	x	x	4 m		x
	UFG50/1F200KG	x	x	x	4 m		x
<b>200 Kg</b>	UFG50/1F200KGEC10M	x	x	x		x	x



Utilisation conseillée sur l'alimentation d'air des pompes pneumatiques.

Réf: AV9004